

Ajoneuvon nro: 509002

**Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L
vetovarustus Lowliner**
Euro 79.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Lowliner
Ensirekisteröinti	01.03.2023
Mittarilukema	160.400 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	350/476 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.013 kg
Hyötykuorma	9.987 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	950 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
B5D Perävaunun ajonvakautusavustaja (TSA)
C1W Akseliväli 3.700 mm
C7T Integral takana
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)
D1D Kuljettajan istuin, ilmasto
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D5O StyleLine
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasin
D7V Taulukko matkustajan puolelle
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3D Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly vasen
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F7L ExtraLine Basic
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
I1U Renkaat 295/60 R 22,5 taka-akseli
I2I Renkaat 355/50 R22, 5 Tavl / NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki
J2J Sound-System
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K8R Säiliö 650 litraa + 85 litraa AdBlue
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1G LED ajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä
L3G 2 LED-työvaloa alhaalla, oikealla ja vasemmalla
L3Z Ajovalojen pesurit

M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3C Moottori OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4V Vääntömomentin lisäys 7.-11. vaihteella
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?
M5V High Performance Engine Brake
M6E Kulutukseen optimoitu turboahdin
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, LED-ajovalolla
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3L Ohjaimen laajuuden toimintamalli
O3O Tarvikesarja sisustus
O3R Actros L
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O9H Actros Driver Extent
Q6M Viikkopyörä, sensuroitu levy, Jost JSK 42 MK
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1F Wank sääntö velho
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
SS2 Kuljettajan istuin ilmajousitettu, lämmitetty ja tuuletettu
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W0K Paino variantti 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)
X3W 3 (kolme) vuotta takaus/450000 km
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Y22 Työkalu-laatikko
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyyntivaroauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.