

Ajoneuvon nro: 607021

**Mercedes-Benz 1853 LS ACTROS L
vetovarustus Lowliner**
Euro 119.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	korkeus vetopöytä Jost. Aufsattelhöhen 970 mm + 1.160 mm. Lowliner
Ensirekisteröinti	06.05.2024
Mittarilukema	10.000 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	390/530 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.300 kg
Hyötykuorma	9.700 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	970 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1L1 Lampun kiinnike ohjaamon katolla
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6G Ohjaus, Servotwin
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D5O StyleLine
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasien

D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
E86 Nato outlet
E9G Sähkölaitteiden valmistelu
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F7L ExtraLine Basic
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Kuljettajanistuin
I1Y Tubeless, 295/55 R 22,5 HA
I2I Renkaat 355/50 R22, 5 Tavl / NLA
I6V Ilmajousitus, taka-akselipalkki
J2J Sound-System
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J3Z Akselipaino mittauslaite
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
JW7 Takakamera
K1E Tank 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
K6C Säiliö 290 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1G LED ajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1P LED-takavalot
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L28 Työvalot

L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä
L3Z Ajovalojen pesurit
L54 Keltainen merkkivalo edessä vasemmalla ja oikealla
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, LED-ajovalolla
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3R Actros L
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O9H Actros Driver Extent
Q57 Hinauskoukku takana
R2Y Kevytmetallivanteet 09:00 X 22.5
R5E Kevytmetallivanteet 11.75 X 22.5, VA
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)
X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas
Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyyntivarausrin. Myydään vain ammatinharjoittajille.