

N° du véhicule 504014

Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tracteur de semi-remorque
Euro 57.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

| | |
|---|---|
| Superstructure supplémentaire | Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank guide d'entretien |
| Date de la première mise en circulation | 13.10.2020 |
| Kilométrage | 356.200 km |
| Classe d'émission de substances nocives | 6 |
| Puissance du moteur | 350/476 kW/PS |
| Poids total en charge | 18.000 kg |
| Poids à vide | 7.781 kg |
| Charge utile | 10.219 kg |
| Empattement | 3.700 mm |
| Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement | 1,60 m |
| Amortisseurs | à lames/pneumatique |
| Cabine conducteur | Bigspace |

Equipement

| |
|--|
| 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports |
| B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR |
| B2A Frein à disque |
| B2X Frein de stationnement, électronique |
| B3H Ralentisseur secondaire des eaux |
| C1W Empattement 3.700 mm |
| C6Q Anti avant arceau de sécurité |
| C7T arrière intégral |
| D1C Conducteur un confort de suspension de siège |
| D1N Option siège passager |
| D3B Le lit est confortable, ci-dessous |
| D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous |
| D4Q Miroir de rasage |
| D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce |
| D4T Rideau sur lit |
| D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur |
| D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live |
| D6C Climatiseur de stationnement électrique |
| D6G climatiseur automatique |
| D6I La chaleur résiduelle |
| D6M Chauffe-eau, cabine |
| D7A Isolation thermique en plus |
| D7J Tiroirs sous le lit |
| D7R Volets de stockage de plus de pare-brise |
| D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre |
| D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large |
| E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant |
| E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale |
| E4B Interface, système de gestion de flotte FMS |
| E5K Comptoir MirrorCam, près du lit |

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E86 Sortie NATO
E9G Préparation pour appareils électriques
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0M ExtraLine
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B Déфлекteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2O Téléphonie confort, recharge sans fil
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
K1N Réservoir 570 litres
K3W Réservoir d'AdBlue de 75 litres
K6W Réservoir hydraulique 200 litres
L1A Phares bi-xénon
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L3A Spotlight, ci-dessous
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, pompe
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O7B Powertrain Pack 2
O7L Pack Chrome, intérieur
O7U Forfait Climat
O7V Media Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du
Q5R
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1J Assistant de voie active
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
S6F Sideguard Assist, actif en permanence
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z5M PTO, tout simplement
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.