

N° du véhicule 506006



Mercedes-Benz 4163 LS ACTROS 8X4/4 tracteur routier poids-lourd

Euro 96.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation 04.06.2018

Kilométrage 234.400 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 460/626 kW/PS

Poids total en charge 41.000 kg

Poids à vide 13.575 kg

Charge utile 27.425 kg

Empattement 3.900 mm

Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement 1.420 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur GigaSpace

Equipement

1AV Deuxième essieu dirigé

A1E Essieu avant 9,0 t

A2G Essieu arrière, couronne 300, planètes, 13,4 t

A6A Rapport de démultiplication final i = 4,571

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2Z Frein de stationnement, en plus sur l'essieu avant

C1Z Empattement 3.900 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D0A Volant en cuir

D0C Ligne de style de concept intérieur

D0U Détecteur de fumée, dans la cabine du conducteur

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1P Siège à suspension passagers, le confort

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D3N Matelas, Confort Premium

D4T Rideau sur lit

D4X 2-pièce électrique pare-soleil, pare-brise

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5B L'éclairage ambiant

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7J Tiroirs sous le lit

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant

D7V Tableau sur le côté passager

D8M Couissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

E3R	Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E3S	Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E4W	Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E6Y	Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F	Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E86	Sortie NATO
E9G	Préparation pour appareils électriques
F0T	Étoile Mercedes allumé
F1J	GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R	Cabine longue
F2H	Largeur de la cabine 2.50 m
F2P	Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C	Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F3Y	Électrohydraulique basculement de la cabine
F4X	Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y	Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z	Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5L	Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R	Claxon, toit de cabine
F8E	Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F	verrouillage confort
F8X	Capteur de pluie / lumière
G3Y	Embrayage ralentisseur turbo
G5G	Mercedes PowerShift 3
H16	Chauffage de siège du conducteur
I4L	Formule de roue 8x4/4
I6X	Suspension pneumatique, essieu arrière
J2H	Radio tactile multimédia
J2K	Président, système 2 voies
J2M	Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J3Z	Dispositif de mesure de charge d'essieu
J9D	Pré-installation pour la perception des péages
J9N	Préparation pour Truck Data Center 6 (DTCO)
K3V	Réservoir d'AdBlue de 60 litres
K56	Réservoir à 900 litres
L1A	Phares bi-xénon
L1N	Feux de brouillard, LED-Feux de jour, phares de virage
L1P	Feux arrière à LED
L3A	Spotlight, ci-dessous
L3Z	Lave-phares
M3V	Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 ch) 3000 Nm
M5M	Version du moteur Euro 6, avec OBD-C
M5T	Turbocompound
M5V	High Performance Engine Brake
N6Z	Refroidissement de l'huile de transmission
N7I	Puissance du moteur arrière, b, bride 100 mm, 650 Nm
O7X	Sight Package
Q1Z	Ressort avant 10,5 t, 3 lames
Q4L	Hauteur de sellette, H = 190 mm
RL3	ALU jantes en métal léger
S1H	Lane garder assistant
S1L	Assistant vigilance
S1M	Active Brake Assist 3
S5Z	Régulateur de vitesse
U1W	Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V6P Tracteur lourd
X67 Marchepied et plateforme derrière la cabine
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Y21 Boîte de rangement
Z1H EBS
Z3Y Manque métallique
Z99 Véhicule sans roue de secours
Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.
© 2005 AVG Trucks GmbH