

N? du v?hicule 508008



Volvo FH 500 tracteur de semi-remorque

AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Téléfone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Euro 77.500,00 + Mwst.

Superstructure supplémentaire	ADR/GGVS Gefahrgut Typenklasse FL, EX/II, EX/III und AT. 2x Not-Aus-Schalter. install. hydraulique 2-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus. Hydr. fond mouvant Hydr. pour citerne guide d'entretien
Date de la première mise en circulation 6.04.2022	
Kilométrage	220.800 km
Classe d'émission de substances no deves	
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.026 kg
Charge utile	9.974 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bortd 1220 almangement	
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Globetrotter

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

1N1 Indicateur de charge / charge par essieu à l'écran

1R7 VEB+ (Volvo Engine Brake+)

A71 Blocage de différentiel essieu AR

AD8 Essieu AR à suspension pneumatique

B2F Eco-Cruise-Control (Tempomat): y compris le régulateur de vitesse

BB3 ESP

BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière

D8C Puits de lumière et sortie de secours pour s'ouvrir électriquemen

EK3 Catégorie danger ADR/GGVS FL, EX/II, EX/III et AT

ET6 Système de navigation

EU2 Volvo Aide au maintien de la trajectoire

F08 Cabine Globetrotter

F52 Pare-soleil extérieur (transparent)

F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants

F84 Caisse frigorifique dans la cabine

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique

FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande

FZ7 Antidémarrage avec transpondeur

GX4 Boîte de vitesses Volvo I-Shift

H07 Climatisation automatique

H11 Chauffage auxiliaire à air chaud

H16 Chauffage de siège du conducteur

IX5 Moteur 6 cylindres

JJ4 Passerelle télématique avec 4G

K6W Réservoir hydraulique 200 litres

KD4 supplémentaire à 405 litres

KK8 Réservoi à 610 litres

L1G Phares à DEL

L3Z Lave-phares
LG6 Phares antibrouillard avant à LED
M4X Version moteur Euro 6, E
N99 Prise de force
P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur
S15 Siège de conducteur à supension pneumatique
S53 Couchette en bas
S54 Couchette en haut
SD3 Pack confort conducteur

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 **AVG** Trucks GmbH