

N° du véhicule 601003



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 79.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire ADR/GGVs Gefahrgut Typenklasse EX/II, inklusive AT. guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 07.02.2023

Kilométrage 241.900 km

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 375/510 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 8.321 kg

Charge utile 9.679 kg

Empattement 3.700 mm

Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement 1.100 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur GigaSpace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

C8Z Garniture latérale aérodynamique

D0A Volant en cuir

D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7V Tableau sur le côté passager

D8N Toit ouvrant, électriquement

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5T Classe de type ADR EX/II, y compris AT

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensión con suspensión de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5E Défecteurs d'air, rigide, avec défecteurs latéraux de la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1N Réservoir 570 litres
K3X Réservoir AdBlue 95 litres
K6K Réservoir 430 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3F 1 lampe de travail à LED en bas, au centre
L3Z Lave-phares
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 3ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3R Actros L

O7L Pack Chrome, intérieur
O7T Forfait ADR
O7V Media Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
Q5R
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
V6P Tracteur lourd
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z3Y Manque métallique
Z99 Véhicule sans roue de secours
Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.