

N° du véhicule 609002



Mercedes-Benz 1851 L ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 88.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	25.04.2024
Kilométrage	255.900 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.263 kg
Charge utile	9.737 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord d'attelage	1.150 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
C1W Empattement 3.700 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D6V Isolation acoustique et thermique, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant
D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm

E3R	Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E3S	Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E4B	Interface, système de gestion de flotte FMS
E6A	Remorque prise 24V, 15-pin
E7F	Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F0T	Étoile Mercedes allumé
F1H	BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R	Cabine longue
F2H	Largeur de la cabine 2.50 m
F2P	Cabine, haut mm Hauteur 765
F4X	Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y	Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z	Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B	Défecteurs d'air, Snap, avec déflecteurs latéraux de la cabin
F5L	Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R	Claxon, toit de cabine
F8E	Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F	verrouillage confort
F8V	Capteur de lumière
F8W	Capteur de pluie
G0K	Économie / puissance du programme de conduite
G0T	Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
H16	Chauffage de siège du conducteur
I2F	Pneus 315/70 R 22,5
I2M	Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A	Formule des roues 4x2
I6X	Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J	Sound-Système
J2M	Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U	Système de navigation
J3U	Exigence Application FleetBoard Manager
J3V	Truck Data Center 7
J6C	Cockpit multimédia, interactif
J9A	Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D	Pré-installation pour la perception des péages
K1N	Réservoir 570 litres
K3X	Réservoir AdBlue 95 litres
K6K	Réservoir 430 litres
L1C	LED-feux de jour
L1D	Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1H	Feux anti-brouillard, halogène
L1W	Indicateurs LED en signature lumineuse
L3F	1 lampe de travail à LED en bas, au centre
M3D	Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X	Version moteur Euro 6, E
M5D	Moteur de 3ème génération OM471
M5V	High Performance Engine Brake
O0T	TruckLive
O1Y	Direction, directe
O3C	Safety Pack
O3J	Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3R	Actros L
O7L	Pack Chrome, intérieur

O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
X4R Garantie ATS selon les conditions générales, 4e année / 600 000 k
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.