

N° du véhicule 402012



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque Lowliner

Euro 92.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hauteur sellette pneumatich. Aufsattelhöhen 960 mm und 1.140 mm. Lowliner guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	08.03.2022
Kilométrage	148.400 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.220 kg
Charge utile	9.780 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement	960 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	Bigspace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3K Ralentisseur d'huile secondaire
C1W Empattement 3.700 mm
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D0A Volant en cuir
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D4Q Miroir de rasage
D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D5O StyleLine
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D7Y Porte-bagages, au-dessus de la paroi arrière
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

E3D Prise 24 V / 15 gauche droit étagère murale

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F0T Étoile Mercedes allumé

F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5B Défecteurs d'air, Snap, avec défecteurs latéraux de la cabin

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6R Claxon, toit de cabine

F6T MirrorCam

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I1U Pneus 295/60 R 22,5 essieu arrière

I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavla / ALN

I4A Formule des roues 4x2

I6V Suspension pneumatique, essieu arrière Lowliner

J1S VDO fabricant tachygraphe

J2J Sound-Système

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu

J6C Cockpit multimédia, interactif

J6Y À distance en ligne

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K1E Litre Réservoir 390

K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres

K6C Réservoir 290 litres

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L3A Spotlight, ci-dessous

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack

O7U Forfait Climat

O8L Comfort Package

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1W Assistance au freinage active 5

S1X Active Sideguard Assist

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2B Modèle Actros génération 5

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.