

No. de vehículo: 402033



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS tren de carretera con frigorifico

Euro 132.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 1.800 mm. refrigerador Thermo King UT-1200 (Unterflurkühlgerät), Diesel + 380 V, Kälterschreiber. Al cargar el camion Carrocería doble servicio completa
Primera matriculación	12.03.2018
Kilometraje total	315.400 km
Dimensiones espacio de carga	7300 x 2490 x 2240 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	330/449 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.280 kg
Carga útil	13.720 kg
Distancia entre ejes	4.900 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace schmal

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
1KD Carrocería con doble piso para paletas
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Z Eje trasero de arrastre, de 7,5 t, es elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
C2U Distancia entre ejes 4.900 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
D2K Función de masaje para el asiento del conductor
D3B Cómoda cama, debajo de
D3F Comodidad de la cama, arriba
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D7V Tabla del lado del pasajero
D8N Techo solar, eléctrica
E3A Convertidor de tensión de 24 V / 12 V
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F1E StreamSpace cabina 2,30 m de ancho, 170 mm túnel de motor de alto
F1R Cabina larga
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
F6R Bocinas de aire, techo de cabina
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Calefacción, para el asiento del acompañante
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW7 Cámara de respaldo
K1P 630 litros tanque
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1H Faros antiniebla, halógeno
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3B Motor OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hp) 2200 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
M8C Entrada de aire, pared de la cabina de montaje lateral,
O7B Powertrain Pack 2
O7L Paquete cromado, interior
O7R Safety Package
P01 Suelo de carga con aluminio
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
Q7W Enganche de remolque de eje central, D50, Rockinger
Q8R Travesaño, reforzado
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1F Asistente regla Wank
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V42 Cargue rieles de fijación

W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z0K Paquete Climático

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia