

N° du véhicule 402033



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS Véhicules frigorifiques Train articulé?

Euro 132.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 1.800 mm. réfrigérant Thermo King UT-1200 (Unterflurkühlgerät), Diesel + 380 V, Kälterschreiber. dispositif d. chargem Chargem. à 2 niveaux guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	12.03.2018
Kilométrage	315.400 km
Dimensions libres du volume de charge	7600 x 2490 x 2240 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	330/449 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.280 kg
Charge utile	13.720 kg
Empattement	4.900 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	StreamSpace schmal

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)
1KD Chargement à deux niveaux
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Z Essieu traîné, élévable 7,5 t
B01 Duomatic connexion de frein
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
C2U Empattement 4.900 mm
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1P Siège à suspension passagers, le confort
D2K Fonction massage pour le siège du conducteur
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D3F Comfort Bed, haut
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D7V Tableau sur le côté passager
D8N Toit ouvrant, électriquement
E3A Convertisseur de tension de 24 V / 12 V
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Z Avertisseur de recul
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
F1E StreamSpace cabine 2,30 m de large, 170 mm de tunnel moteur élevé
F1R Cabine longue
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2N Cabine, 600 mm hauteur du talon
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F6R Claxon, toit de cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
G0U Programme de conduite économique
G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Chauffage de siège du convoyeur
H16 Chauffage de siège du conducteur
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J1C Tableau de bord, 12,7 cm, fonction vidéo
J1S VDO fabricant tachygraphe
J2K Président, système 2 voies
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW7 Caméra de recul
K1P 630 litre Réservoir
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1H Feux anti-brouillard, halogène
M0E Augmentation du couple, dans le 12ème équipement
M3B Moteur OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 ch) 2200 Nm
M5B Moteur 2ème génération OM471
M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
M8C Admission d'air, paroi latérale montés sur la cabine,
O7B Powertrain Pack 2
O7L Pack Chrome, intérieur
O7R Safety Package
P01 Plancher en aluminium
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
Q7W Attelage de remorque d'essieu central, D50, Rockinger
Q8R Traverse
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1F Assistant de règles Wank
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V42 Rails d'arrimage

W2K Variante de poids de 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z0K Paquet climat

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.